




DETAL POŁĄCZENIA SŁUPA S2

1:10



DETAL POŁĄCZENIA SŁUPA S4


1:10



Stal kształtowa S235JR
Elektrody ER1.46


POŁĄCZENIE SŁUPA S1,S3 Z RYGLEM 2C260

1:50







POŁĄCZENIE SŁUPÓW Z PODCIĄGIEM HEB300

1:50




POŁĄCZENIE SŁUPA S2,S4 Z RYGLEM 2C260

1:50



- UWAGI:**
1. Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie, wszelkie zauważone niezgodności oraz wątpliwości dot. konstrukcji wyjaśnić z projektantem.
 2. Rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi i uzgodnieniami dotyczącymi zamierzonego remontu.
 3. Elementy dopasować podczas montażu.
 4. Istniejące słupy przeznaczone do usunięcia należy demontować dopiero po wykonaniu nowych słupów w nowych lokalizacjach oraz oparciu na nich konstrukcji wzmacniającej istniejącą belkę HEB300.
 5. Projektowany słup stalowy S1, S3 wykonać jako jednokondygnacyjny oparty na ścianie nośnej piwnicy.
 6. Projektowany słup stalowy S2, S4 wykonać jako dwukondygnacyjny oparty na nowoprojektowanej żelbetowej stopie fundamentowej.

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------|
| Nazwa i adres obiektu: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BRZEZINACH m. Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12, dz. nr ewid.2834/1, obr.0001 | |  ul. Zakładowa 59/25, 92-402 Łódź tel: 505 400 170, mail: biuro@kpkontur.pl | |
| Inwestor: | Miejski Dom Kultury w Brzezinach | Nr uprawnień | podpis |
| Projektant: | mgr inż. Sławomir Kłosinski | LOD/3921/PBKb/19 | |
| specjalność i branża | konstrukcyjno – budowlana | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Dariusz Lenarcik | LOD/2277/POOK/13 | |
| specjalność i branża | konstrukcyjno – budowlana | | |
| Skala: | 1:10 | Treść rysunku: DETALE SŁUPÓW | Rysunek 12 |
| Data: | maj 2025 | | |